




ODELEC-NOLLET

PLAQUE 1P CARBONE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PLAQUE 1P CARBONE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-plaque-celiane-metal-1-poste-finition-carbone-100481423.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG068981

Plaque de finition Céliane Collection Métal 1 poste finition Carbone avec système de rattrapage des défauts du mur

Description

Plaque de finition Céliane Collection Métal 1 poste finition Carbone avec système de rattrapage des défauts du mur

Description

Caractéristiques générales

Céliane™

Caractéristiques

Céliane™ - plaques

- 1 poste
 - A associer avec un support universel réf. 0 802 51

- Métal
- Carbone

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																												
Marque	LEGRAND																																																												
Ean13	3414970449924																																																												
Référence fabricant	068981																																																												
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>5 unités</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>0.54 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>116.00 g</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>laqué / peint</td> </tr> <tr> <td>sens de montage</td> <td>horizontal et vertical</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, horizontales</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, verticales</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nombre d'inserts pour interrupteurs</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules verticaux (construction modulaire)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)</td> <td>53.6</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>noir</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td>type de fixation</td> <td>à clipser</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>métal</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>41000</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414970600899</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	5 unités	Volume	0.54 dm3	Poids	116.00 g	traitement de la surface	laqué / peint	sens de montage	horizontal et vertical	nombre d'unités, horizontales	1	nombre d'unités, verticales	1	nombre d'inserts pour interrupteurs	1	nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	hauteur (mm)	82	diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)	53.6	indice de protection (IP)	IP20	nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Couleur	noir	largeur (mm)	90	finition de la surface	brillant	type de fixation	à clipser	Matiere	métal	sans halogène	OUI	qualité du matériau	aluminium	profondeur (mm)	8.5	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	nombre d'unités	1	Hauteur (mm)	293	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	41000	Volume (dm3)	352	EAN	3414970600899
	Marque	Legrand																																																											
	Emballage	5 unités																																																											
	Volume	0.54 dm3																																																											
	Poids	116.00 g																																																											
	traitement de la surface	laqué / peint																																																											
	sens de montage	horizontal et vertical																																																											
	nombre d'unités, horizontales	1																																																											
	nombre d'unités, verticales	1																																																											
	nombre d'inserts pour interrupteurs	1																																																											
	nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1																																																											
	hauteur (mm)	82																																																											
	diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)	53.6																																																											
	indice de protection (IP)	IP20																																																											
	nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2																																																											
	Couleur	noir																																																											
	largeur (mm)	90																																																											
	finition de la surface	brillant																																																											
	type de fixation	à clipser																																																											
	Matiere	métal																																																											
	sans halogène	OUI																																																											
	qualité du matériau	aluminium																																																											
	profondeur (mm)	8.5																																																											
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04																																																											
	nombre d'unités	1																																																											
	Hauteur (mm)	293																																																											
	Largeur (mm)	1200																																																											
	Profondeur (mm)	1000																																																											
	Poids (g)	41000																																																											
	Volume (dm3)	352																																																											
	EAN	3414970600899																																																											
		<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • F01978fr/00 • Cahier tendance céliane • Céliane, une touche d'inspiration en plus • Tableau de choix (p.plaques et supports) • Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement) • Céliane, une touche d'inspiration en plus • Cmc • Cmc • Fiche • Cmc • F01978fr-01 • Cmc 																																																											
	Ean13	3414970449924																																																											
Fournisseur	LEGRAND																																																												
Référence Odelec-Nollet	000068981																																																												

Images du produit

