



ODELEC-NOLLET

# BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-monoposte-ecobatibox-profondeur-40mm-100490167.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG080021

Boîte monoposte Ecobatibox profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis ou à griffes - idéal pour les chantiers basse consommation - étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés



## Description

Boîte monoposte Ecobatibox profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis ou à griffes - idéal pour les chantiers basse consommation - étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés

## Description

Caractéristiques générales

### Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m<sup>2</sup>/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m<sup>2</sup>/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables

- Volume de câblage optimum
- Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles ( $\varnothing$ 4 à 9 mm), une pour gaine
- Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable

## Caractéristiques

### Boîtes monopostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1
- $\varnothing$  de perçage 67 mm
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique  $\varnothing$ 67 en association avec le couvercle DCL réf. 0 895 94

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060800215	
Référence fabricant	080021	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	40 unités
	Volume	15.20 dm3
	Poids	1387.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	simple
	diamètre (mm)	67
	pour diamètre de câble (mm)	25
	traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	OUI
	entrée de l'arrière	OUI
	indice de protection (IP)	IP40
	coupe-vent	OUI
	profondeur intérieure (mm)	40
	nombre d'entrées	4
	Couleur	jaune
	fixation des appareils	visser ou déployer
	longueur (mm)	71
	type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils
	largeur (mm)	71
	Matière	plastique
	mode de pose	mur creux
	pour le nombre d'inserts d'appareil	2
	Forme	rond
	avec vis	OUI
	Hauteur (mm)	126
	Largeur (mm)	303
	Profondeur (mm)	398
	Poids (g)	1387
	Volume (dm3)	15
	EAN	3414971150652
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.646)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.712)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.713)</a></li><li>• <a href="#">Optimiser la performance énergétique des bâtiments</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.plaques elliptiques)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.plaques rectangulaires)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.plaques carrées)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.708)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.710)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.715)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.les essentiels pour votre installation électrique)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques)</a></li></ul>
Ean13	Fiche 3245060800215	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000080021	



