



ODELEC-NOLLET

MOSAIC VAETVIENT VOYANT 2 MOD

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage >
Appareillage composable tertiaire et bâtiment > MOSAIC VAETVIENT VOYANT 2 MOD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-a-voyant-10ax-250v-mosaic-2-modules-blanc-100488479.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077012

Interrupteur ou va-et-vient à voyant Mosaic 10AX 250V~ - 2 modules
finition blanc

Description

Interrupteur ou va-et-vient à voyant Mosaic 10AX 250V~ - 2 modules finition blanc

Description

Programme Mosaic™ - interrupteurs

Caractéristiques

Va-et-vient 10 AX - 250 V~

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Va-et-vient à voyant - 2 modules

- Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
- A équiper d'un voyant brochable
- Blanc

- Pour la fonction témoin, utiliser le voyant réf. 0 676 88 en câblage phase distribuée ou réf. 0 676 85 en câblage traditionnel
- Pour la fonction lumineux, utiliser le voyant réf. 0 676 86 en 230 V ou réf. 0 676 87 en 12, 24 et 48 V

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970307705	
Référence fabricant	077012	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	1.57 dm3
	Poids	281.00 g
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	24
	adapté à la classe de protection (IP)	IP31
	numéro RAL (équivalent)	9003
	voyant	optionnel
	type d'éclairage	LED interchangeable
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	36
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	finition de la surface	brillant
	type de fixation	à clipser
	Matiere	plastique
	type de commutation	va-et-vient
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	type de commande	bascule/bouton
	fonction d'éclairage	contrôle et orientation
	Hauteur (mm)	360
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	75228
	Volume (dm3)	432
	EAN	3414970655905
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.892)• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Cmc• Fiche• Pep• Pep• F00414fr/08	
Ean13	3414970307705	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077012	
Couleur	Blanc	

Images du produit

