



ODELEC-NOLLET

BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-multipostes-ecobatibox-3-postes-6-a-8-modules-profondeur-40mm-100496441.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG080023

Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes 6 à 8 modules profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis - livrée avec 1 cloison de séparation amovible - pour utilisation horizontale ou verticale - étanchéité à l'air renforcée



Description

Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes 6 à 8 modules profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis - livrée avec 1 cloison de séparation amovible - pour utilisation horizontale ou verticale - étanchéité à l'air renforcée

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060800239	
Référence fabricant	080023	
Caractéristiques produit	Type de montage	mur creux
	Diamètre	67 mm
	Longueur	213 mm
	Largeur	72.8 mm
	Profondeur intérieure	40 mm
	Pour diamètre de câble	16 - 25 mm
	Traitement de surface	non traité
	Classe de protection (IP)	IP40
	Résistance aux chocs (IK)	IK04
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 60 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	traitement de la surface	non traité
	modèle	triple
	diamètre (mm)	67
	pour diamètre de câble (mm)	25
	entrée de l'arrière	OUI
	indice de protection (IP)	IP40
	coupe-vent	OUI
	profondeur intérieure (mm)	40
	nombre d'entrées	10
	Couleur	jaune
	fixation des appareils	visser ou déployer
	longueur (mm)	213
	type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils
	largeur (mm)	72.8
	Matiere	plastique
	mode de pose	mur creux
	pour le nombre d'inserts d'appareil	8
	Forme	ovale
	avec vis	OUI
	Hauteur (mm)	126
	Largeur (mm)	303
	Profondeur (mm)	398
Poids (g)	1082	
Volume (dm3)	15	
EAN	3414971214620	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.646) • Tableau de choix (p.712) • Tableau de choix (p.713) • Optimiser la performance énergétique des bâtiments • Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement) • Tableau de choix (p.plaques elliptiques) • Tableau de choix (p.plaques rectangulaires) • Tableau de choix (p.plaques carrées) • Tableau de choix (p.708) • Page commerciale (p.710) • Page technique (p.715) • Tableau de choix (p.les essentiels pour votre installation électrique) • Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques) • Fiche • Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement) • Tableau de choix (p.plaques elliptiques) • Tableau de choix (p.plaques rectangulaires) • Tableau de choix (p.plaques carrées) • Tableau de choix (p.708) • Tableau de choix (p.les essentiels pour votre installation électrique) • Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques) • Page commerciale (p.710) • Page technique (p.715) 	
Ean13	3245060800239	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000080023	

Images du produit

