



ODELEC-NOLLET

BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.50MM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.50MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-2-postes-ou-4-a-5-modules-batibox-pour-cloisons-seches-profondeur-50mm-100490171.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG080052

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 50mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

Description

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules profondeur 50mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

Description

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

Caractéristiques

Boîtes multipostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1

- Pour montage d'appareils à vis
- Ø de perçage : 67 mm
- Entraxe de perçage : 71 mm
- Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)

- Grand carré double 80 x 151 mm
- 2 postes
- 4/5 modules
- Utilisation horizontale ou verticale

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060800529	
Référence fabricant	080052	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	30 unités
	Volume	20.87 dm3
	Poids	2139.00 g
	Ø de perçage	67 mm
	Entraxe de perçage	71 mm
	traitement de la surface	non traité
	modèle	double
	diamètre (mm)	67
	pour diamètre de câble (mm)	25
	entrée de l'arrière	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	profondeur intérieure (mm)	50
	nombre d'entrées	6
	Couleur	jaune
	fixation des appareils	visser ou déployer
	longueur (mm)	142
	type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils
	largeur (mm)	72.8
	Matiere	plastique
	mode de pose	mur creux
	sans halogène	OUI
	pour le nombre d'inserts d'appareil	5
	Forme	ovale
	avec vis	OUI
	Hauteur (mm)	176
	Largeur (mm)	298
	Profondeur (mm)	398
	Poids (g)	2139
	Volume (dm3)	21
	EAN	3414971157262
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Tableau de choix (p.646)• Tableau de choix (p.680)• Tableau de choix (p.698)• Tableau de choix (p.702)• Tableau de choix (p.712)• Tableau de choix (p.713)• Tableau de choix (p.722)• Page technique (p.dimensions)• Page technique (p.dimensions)• Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement et vis de fixation)• Tableau de choix (p.boîtes d'encastrement)• Tableau de choix (p.708)• Page commerciale (p.711)• Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques)
Ean13	Fiche 3245060800529	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000080052	



Images du produit

