



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2P+T F/B DETROMPEE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2P+T F/B DETROMPEE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-2p-t-a-detrompage-mosaic-avec-connexion-par-bornes-a-vis-2-modules-rouge-100499560.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077114

Prise de courant 2P+T à détrompage rouge Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Prise de courant 2P+T à détrompage rouge Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Caractéristiques

Prises 2P+T - connexion par bornes à vis

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- 2 modules

2P+T

- Rouge à détrompage

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060771140	
Référence fabricant	077114	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	1.58 dm3
	Poids	414.00 g
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Couleur	rouge
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	support de module
	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	numéro RAL (équivalent)	3020
	profondeur d'appareil (mm)	37
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec clips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
	nombre d'unités	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	Hauteur (mm)	691
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	151920	
Volume (dm3)	829	
EAN	3414971500532	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Cmc• Fiche• Notice• Cmc• Page commerciale (p.904)• Cmc	
Ean13	3245060771140	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077114	
Couleur	Rouge	

Images du produit

