



ODELEC-NOLLET

# PRMOSAIC 4X2P+T DET CLIP DIREC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 4X2P+T DET CLIP DIREC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-4x2p-t-detrompage-mosaic-soluclip-goulotte-clippage-direct-8-modules-100480860.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077124

Quadruple prise de courant 2P+T Mosaic Soluclip à détrompage pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules rouge



## Description

Quadruple prise de courant 2P+T Mosaic Soluclip à détrompage pour goulotte Mosaic à clippage direct 8 modules rouge

## Description

Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct

## Caractéristiques

Prises spéciales goulottes à clippage direct

- Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes
- Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme

4 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques

- 8 modules
- Rouge à détrompage



# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060771249	
Référence fabricant	077124	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	3.22 dm3
	Poids	911.00 g
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	8
	Couleur	rouge
	largeur d'appareil (mm)	225
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	230
	type de raccordement	borne à fiche
	mode de pose	canal d'allège (goulotte)
	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	numéro RAL (équivalent)	3020
	profondeur d'appareil (mm)	44
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec clips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
	nombre d'unités	4
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	4
	Hauteur (mm)	216
Largeur (mm)	388	
Profondeur (mm)	460	
Poids (g)	9603	
Volume (dm3)	39	
EAN	3414971374799	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.929)</a></li><li>• <a href="#">Goulotte à clippage direct :souplesse de pose et d'utilisation</a></li><li>• <a href="#">Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.922)</a></li><li>• <a href="#">F00886fr/02</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>	
Ean13	3245060771249	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077124	
Couleur	Rouge	



