



ODELEC-NOLLET

# PRMOSAIC 2X2P+T F/B 45

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2X2P+T F/B 45

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-de-courant-precablee-mosaic-2x2p-t-a-45-4-modules-blanc-100489922.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077142

Double prise de courant 2P+T précâblées à puits incliné à 45° Mosaic 4 modules avec bornes automatiques finition blanc

## Description

Double prise de courant 2P+T précâblées à puits incliné à 45° Mosaic 4 modules avec bornes automatiques finition blanc

## Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

## Caractéristiques

### Prises 2P+T précâblées - connexion par bornes automatiques

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc bureau et goulotte
- Prises inclinées à 45°
- IK 07

### 2 x 2P+T

- 4 modules

- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060771423
Référence fabricant	077142
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 2.31 dm3
	Poids 694.00 g
	nombre de phases 1
	nombre de modules (construction modulaire) 4
	Couleur blanc
	largeur d'appareil (mm) 90
	hauteur d'appareil (mm) 45
	prise inclinée ou inclinable OUI
	courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
	type de raccordement borne à fichier
	mode de pose support de module
	alimentation spéciale sans alimentation spéciale
	qualité du matériau thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK07
	traitement de la surface non traité
	fréquence (Hz) 60
	modèle broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP) IP40
Caractéristiques produit	numéro RAL (équivalent) 9003
	profondeur d'appareil (mm) 40
	type de fixation fixation par encliquetage
	finition de la surface brillant
	contact de protection (terre) OUI
	Matiere plastique
	sans halogène OUI
	avec eclips / protection enfant OUI
	repiquage possible OUI
	nombre d'unités 2
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	nombre de pôles coupés (ronds) 2
	Hauteur (mm) 583
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 130840
	Volume (dm3) 700
	EAN 3414970444110
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.905)</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>
Ean13	3245060771423
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000077142
Couleur	Blanc



