



ODELEC-NOLLET

MOSAIC 2X2P+T F/B CD VERTE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > MOSAIC 2X2P+T F/B CD VERTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-double-prise-2p-t-speciale-goulotte-mosaic-a-clippage-direct-4-modules-vert-100490744.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077192

Double prise de courant 2P+T Mosaic Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules finition vert



Description

Double prise de courant 2P+T Mosaic Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules finition vert

Description

Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct

Caractéristiques

Prises spéciales goulottes à clippage direct

- Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes
- Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme

2 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques

- 4 modules
- Vert pour identification circuits contrôlés par inter horaire

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060771928
Référence fabricant	077192
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 3.11 dm3
	Poids 1101.00 g
	nombre de phases 1
	nombre de modules (construction modulaire) 4
	Couleur vert
	largeur d'appareil (mm) 135
	hauteur d'appareil (mm) 45
	courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
	type de raccordement borne à fichier
	mode de pose canal d'allège (goulotte)
	alimentation spéciale alimentation de sécurité (vert)
	qualité du matériau thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK04
	traitement de la surface non traité
	fréquence (Hz) 60
	modèle broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP) IP40
	numéro RAL (équivalent) 6016
Caractéristiques produit	encastrement isolé OUI
	profondeur d'appareil (mm) 44
	type de fixation fixation par encliquetage
	finition de la surface brillant
	contact de protection (terre) OUI
	Matiere plastique
	sans halogène OUI
	avec eclips / protection enfant OUI
	repiquage possible OUI
	nombre d'unités 2
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	nombre de pôles coupés (ronds) 2
	Hauteur (mm) 270
	Largeur (mm) 300
	Profondeur (mm) 400
	Poids (g) 9108
	Volume (dm3) 32
	EAN 3414970443953
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.929)• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Cmc• Cmc• Tableau de choix (p.922)• F00886fr/02• Cmc
Ean13	3245060771928
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000077192
Couleur	Vert

