



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2X2P+T DLP F/B DETR

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2X2P+T DLP F/B DETR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-double-prise-2p-t-a-detrompage-mosaic-4-modules-pour-goulottes-monobloc-rouge-100480862.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077322

Double prise de courant 2P+T à détrompage Mosaic 4 modules pour goulottes DLP monobloc avec connexion par bornes automatiques finition rouge



Description

Double prise de courant 2P+T à détrompage Mosaic 4 modules pour goulottes DLP monobloc avec connexion par bornes automatiques finition rouge

Description

Supports pour couvercle 65 et 85 mm

Caractéristiques

Prises Programme Mosaic pour goulottes

- Avec éclips, à raccordement bilatéral, puits droits
- Connexion par bornes automatiques
- Installer une prise par support

2 x 2P+T - 4 modules

- Rouge à détrompage

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060773229
Référence fabricant	077322
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 3.11 dm3
	Poids 975.00 g
	nombre de phases 1
	nombre de modules (construction modulaire) 4
	Couleur rouge
	largeur d'appareil (mm) 135
	hauteur d'appareil (mm) 45
	courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
	type de raccordement borne à fiche
	mode de pose canal d'allège (goulotte)
	alimentation spéciale autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK04
	traitement de la surface non traité
	fréquence (Hz) 60
	modèle broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP) IP40
Caractéristiques produit	numéro RAL (équivalent) 3020
	profondeur d'appareil (mm) 41
	type de fixation fixation par encliquetage
	finition de la surface brillant
	contact de protection (terre) OUI
	Matiere plastique
	sans halogène OUI
	avec clips / protection enfant OUI
	repiquage possible OUI
	nombre d'unités 2
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	nombre de pôles coupés (ronds) 2
	Hauteur (mm) 430
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 97550
	Volume (dm3) 516
	EAN 3414971500723
	Document(s) • Page commerciale (p.936) • Cmc • Fiche • Cmc • Page technique (p.norme nf en 50085-2-1) • Cmc
Ean13	3245060773229
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000077322
Couleur	Rouge



