



ODELEC-NOLLET

CADRE SALLIE 3 POSTES BLANC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > CADRE SALLIE 3 POSTES BLANC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cadre-saillie-celiane-3-postes-horizontal-ou-vertical-blanc-100483709.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG080243

Cadre 3 postes Céliane pour installation en saillie pour montage horizontal ou vertical avec 2 hauteurs réglables - livré avec vis - finition blanc



Description

Cadre 3 postes Céliane pour installation en saillie pour montage horizontal ou vertical avec 2 hauteurs réglables - livré avec vis - finition blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																						
Marque	LEGRAND																																																						
Ean13	3414970601872																																																						
Référence fabricant	080243																																																						
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Marque</td><td>Legrand</td></tr><tr><td>Nombre de postes</td><td>3 postes</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>235 x 81 mm</td></tr><tr><td>Caractéristiques produit</td><td>Montage horizontal ou vertical</td></tr><tr><td>traitement de la surface</td><td>non traité</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>blanc</td></tr><tr><td>sens de montage</td><td>horizontal et vertical</td></tr><tr><td>largeur d'appareil (mm)</td><td>235</td></tr><tr><td>hauteur d'appareil (mm)</td><td>85</td></tr><tr><td> finition de la surface</td><td>brillant</td></tr><tr><td>Matiere</td><td>plastique</td></tr><tr><td>numéro RAL (équivalent)</td><td>9003</td></tr><tr><td>sans halogène</td><td>OUI</td></tr><tr><td>profondeur d'appareil (mm)</td><td>40</td></tr><tr><td>avec entrée de câble</td><td>OUI</td></tr><tr><td>qualité du matériau</td><td>thermoplastique</td></tr><tr><td>composition</td><td>cadre apparent</td></tr><tr><td>résistant aux chocs</td><td>OUI</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP2X</td></tr><tr><td>nombre d'unités</td><td>3</td></tr><tr><td>adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>339</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>36160</td></tr><tr><td>Volume (dm3)</td><td>407</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414970644732</td></tr></table>	Marque	Legrand	Nombre de postes	3 postes	Dimensions	235 x 81 mm	Caractéristiques produit	Montage horizontal ou vertical	traitement de la surface	non traité	Couleur	blanc	sens de montage	horizontal et vertical	largeur d'appareil (mm)	235	hauteur d'appareil (mm)	85	finition de la surface	brillant	Matiere	plastique	numéro RAL (équivalent)	9003	sans halogène	OUI	profondeur d'appareil (mm)	40	avec entrée de câble	OUI	qualité du matériau	thermoplastique	composition	cadre apparent	résistant aux chocs	OUI	indice de protection (IP)	IP2X	nombre d'unités	3	adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	OUI	Hauteur (mm)	339	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	36160	Volume (dm3)	407	EAN	3414970644732
Marque	Legrand																																																						
Nombre de postes	3 postes																																																						
Dimensions	235 x 81 mm																																																						
Caractéristiques produit	Montage horizontal ou vertical																																																						
traitement de la surface	non traité																																																						
Couleur	blanc																																																						
sens de montage	horizontal et vertical																																																						
largeur d'appareil (mm)	235																																																						
hauteur d'appareil (mm)	85																																																						
finition de la surface	brillant																																																						
Matiere	plastique																																																						
numéro RAL (équivalent)	9003																																																						
sans halogène	OUI																																																						
profondeur d'appareil (mm)	40																																																						
avec entrée de câble	OUI																																																						
qualité du matériau	thermoplastique																																																						
composition	cadre apparent																																																						
résistant aux chocs	OUI																																																						
indice de protection (IP)	IP2X																																																						
nombre d'unités	3																																																						
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	OUI																																																						
Hauteur (mm)	339																																																						
Largeur (mm)	1200																																																						
Profondeur (mm)	1000																																																						
Poids (g)	36160																																																						
Volume (dm3)	407																																																						
EAN	3414970644732																																																						
Ean13	3414970601872																																																						
Fournisseur	LEGRAND																																																						
Référence Odelec-Nollet	000080243																																																						
Couleur	Blanc																																																						

Document(s)

- [Page commerciale \(p.669\)](#)
- [Notice](#)
- [Découvrez le cahier d'inspirations déco céliane](#)
- [Avec céliane multipliez les branchements](#)



