



ODELEC-NOLLET

CADRE MOSAIC 4/5MOD PROF40MM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > CADRE MOSAIC 4/5MOD PROF40MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cadre-saillie-prof-40mm-mosaic-pour-4-5-ou-2x2-modules-horizontal-blanc-100503006.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG080285

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4, 5 ou 2x2 modules montage horizontal équipé d'une entrée amovible pour moulure 32x12,5mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080252 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante

Description

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4, 5 ou 2x2 modules montage horizontal équipé d'une entrée amovible pour moulure 32x12,5mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080252 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ - cadres saillie

Caractéristiques

Cadres Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 52)

- Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm

- Profondeur 40 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																								
Marque	LEGRAND																																																								
Ean13	3245060802851																																																								
Référence fabricant	080285																																																								
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>5 unités</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>3.80 dm³</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>515.00 g</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>sens de montage</td> <td>horizontal</td> </tr> <tr> <td>largeur d'appareil (mm)</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>hauteur d'appareil (mm)</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td> numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td> Matière</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td> profondeur d'appareil (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td> sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td> avec entrée de câble</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td> qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td> composition</td> <td>cadre apparent</td> </tr> <tr> <td> nombre de modules (construction modulaire)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td> résistant aux chocs</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td> indice de protection (IP)</td> <td>IP2X</td> </tr> <tr> <td> nombre d'unités</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td> Hauteur (mm)</td> <td>1703</td> </tr> <tr> <td> Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td> Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td> Poids (g)</td> <td>181600</td> </tr> <tr> <td> Volume (dm³)</td> <td>2044</td> </tr> <tr> <td> EAN</td> <td>3414971381711</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	5 unités	Volume	3.80 dm ³	Poids	515.00 g	traitement de la surface	non traité	Couleur	blanc	sens de montage	horizontal	largeur d'appareil (mm)	154	hauteur d'appareil (mm)	83	finition de la surface	brillant	numéro RAL (équivalent)	9003	Matière	plastique	profondeur d'appareil (mm)	40	sans halogène	OUI	avec entrée de câble	OUI	qualité du matériau	thermoplastique	composition	cadre apparent	nombre de modules (construction modulaire)	4	résistant aux chocs	OUI	indice de protection (IP)	IP2X	nombre d'unités	1	adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	OUI	Hauteur (mm)	1703	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	181600	Volume (dm ³)	2044	EAN	3414971381711
	Marque	Legrand																																																							
	Emballage	5 unités																																																							
	Volume	3.80 dm ³																																																							
	Poids	515.00 g																																																							
	traitement de la surface	non traité																																																							
	Couleur	blanc																																																							
	sens de montage	horizontal																																																							
	largeur d'appareil (mm)	154																																																							
	hauteur d'appareil (mm)	83																																																							
	finition de la surface	brillant																																																							
	numéro RAL (équivalent)	9003																																																							
	Matière	plastique																																																							
	profondeur d'appareil (mm)	40																																																							
	sans halogène	OUI																																																							
	avec entrée de câble	OUI																																																							
	qualité du matériau	thermoplastique																																																							
	composition	cadre apparent																																																							
	nombre de modules (construction modulaire)	4																																																							
	résistant aux chocs	OUI																																																							
	indice de protection (IP)	IP2X																																																							
	nombre d'unités	1																																																							
	adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	OUI																																																							
	Hauteur (mm)	1703																																																							
	Largeur (mm)	1200																																																							
	Profondeur (mm)	1000																																																							
	Poids (g)	181600																																																							
	Volume (dm ³)	2044																																																							
	EAN	3414971381711																																																							
		<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation • Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel) • Page commerciale (p.909) • Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques) • Cmc 																																																							
	Ean13	3245060802851																																																							
	Fournisseur	LEGRAND																																																							
	Référence Odelec-Nollet	000080285																																																							
Couleur	Blanc																																																								

Images du produit

