



ODELEC-NOLLET

BATIBOX BETON POUR PRISES 32A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BATIBOX BETON POUR PRISES 32A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-batibox-beton-pour-prise-20a-et-32a-1-poste-o85-fixation-a-vis-100502698.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG081985

Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour sorties de câbles référence 031490, prises 20A ou prises 32A - livrée avec vis longues et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant - fixation à vis en horizontal et vertical

Description

Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour sorties de câbles référence 031490, prises 20A ou prises 32A - livrée avec vis longues et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant - fixation à vis en horizontal et vertical

Description

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement pour béton

Caractéristiques

Boîte pour prise 20/32 A1 poste Ø85 mm pour fixation à vis (livrées)

- Pour prises 20 A réf. 0 554 52/55/57, 32 A réf. 0 558 12/15/17 et sortie de câble réf. 0 314 90

- Montage direct sur banche
- Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (réf. 0 819 90 préconisée)
- Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25 mm
- Fixation à vis disponible en horizontal et vertical
- Boîte 1 poste profondeur 50 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060819859	
Référence fabricant	081985	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.84 dm3
	Poids	84.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	simple
	diamètre (mm)	85
	pour diamètre de câble (mm)	25
	pour diamètre du tube	25 mm
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre d'entrées	1
	Couleur	gris
	fixation des appareils	visser
	type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils
	largeur (mm)	100
	fixation du couvercle	fixation centrale
	Matiere	plastique
	mode de pose	construction en béton
	sans halogène	OUI
	pour le nombre d'inserts d'appareil	1
	Forme	rond
	avec vis	OUI
	Hauteur (mm)	128
	Largeur (mm)	210
	Profondeur (mm)	290
	Poids (g)	613
	Volume (dm3)	8
EAN	3414971153516	
	Document(s)	
	• Page commerciale (p.718)	
	• Fiche	
Ean13	3245060819859	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000081985	



