



ODELEC-NOLLET

# INTER BIPO. LUMIN GRIS COMPO.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER BIPO. LUMIN GRIS COMPO.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-bipolaire-lumineux-etanche-plexo-composable-ip55-10ax-250v-gris-100486582.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069531

Interrupteur bipolaire lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur gris et voyant 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

## Description

Interrupteur bipolaire lumineux Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur gris et voyant 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

## Description

Caractéristiques générales

### Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
- Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports
- Connexion à bornes automatiques

# Caractéristiques

## **Interrupteurs 10 AX - 250 V**

- IP 55 - IK 07

## **Inter bipolaire lumineux**

- Livré avec lampe 230 V
- Gris

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060695316
Référence fabricant	069531
	Marque Legrand
	Emballage 5 unités
	Volume 1.30 dm3
	Poids 361.00 g
	traitement de la surface non traité
	profondeur d'encastrement (mm) 40
	adapté à la classe de protection (IP) IP55
	numéro RAL (équivalent) 7046
	voyant oui
	type d'éclairage lampe à effluves
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX) 10
	profondeur d'appareil (mm) 40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A) 10
	Couleur gris
	nombre de bascules d'actionnement 1
	largeur d'appareil (mm) 64
	hauteur d'appareil (mm) 64
	finition de la surface mat
Caractéristiques produit	Matiere plastique
	type de commutation interrupteur bipolaire
	tension nominale (V) 250
	sans halogène OUI
	qualité du matériau thermoplastique
	composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande bascule/bouton
	fonction d'éclairage orientation
	EAN 3414971223523
	Hauteur (mm) 430
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 94730
	Volume (dm3) 516
	<b>Document(s)</b> • <a href="#">F00944fr/01</a> • <a href="#">Page commerciale (p.768)</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Fiche</a> • <a href="#">Fiche</a> • <a href="#">Notice</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Fiche</a>
Ean13	3245060695316
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000069531
Couleur	Gris



