



ODELEC-NOLLET

INTER A CLE 2 POS. GRIS COMPO.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER A CLE 2 POS. GRIS COMPO.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-a-cle-ronis-n-455-2-positions-plexo-composable-ip55-3a-250v-gris-100495659.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069534

Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Caractéristiques générales

Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
- Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports
- Connexion à bornes automatiques

Caractéristiques

Interrupteurs à clé 3 A - 250 V Ronis n° 455

- Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455
- Extraction dans toutes les positions

- 2 positions
- 2 contacts NO marquage 0-I
- Gris

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060695347	
Référence fabricant	069534	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.68 dm3
	Poids	120.00 g
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	40
	Interrupteur de machine à laver	OUI
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	numéro RAL (équivalent)	7046
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	3
	profondeur d'appareil (mm)	93
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	3
	Couleur	gris
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	64
	hauteur d'appareil (mm)	64
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	clé
	Hauteur (mm)	399
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	51000
	Volume (dm3)	479
	EAN	3414971373723
		Document(s)
	Page commerciale (p.768)	
	Fiche	
	Notice	
Ean13	3245060695347	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069534	
Couleur	Gris	



