



ODELEC-NOLLET

ELECTRIQUE

V/V LUMINEUX ETROIT

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > V/V LUMINEUX ETROIT

https://odelec-nollet.fr/legrand-va-et-vient-a-voyant-appareillage-saillie-complet-version-etroite-100496805.html



Description courte

Marque: LEGRAND

Fabricant: LEGRAND

Référence: LEG086087

Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet version étroite - à équiper de lampe pour fonction lumineux - blanc RAL9003

Description

Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet version étroite - à équiper de lampe pour fonction lumineux - blanc RAL9003

Description

Caractéristiques générales

Appareillage saillie version étroite - complet

- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs 250 V~
- Livrés bornes ouvertes
- Finition blanc RAL 9003

Caractéristiques

Interrupteurs 10 AX

- Complets
- Inter va-et-vient à voyant
- Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07

2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060860875	
Référence fabricant	086087	
	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	1.28 dm3
	Poids	358.00 g
	traitement de la surface	non traité
	adapté à la classe de protection (IP)	IP31
	numéro RAL (équivalent)	9003
	voyant	optionnel
	type d'éclairage	lampe à effluves
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	31
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	nombre de modules (construction modulaire)	1
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	32
Caractéristiques produit	hauteur d'appareil (mm)	75
	type de fixation	fixation à vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	type de commutation	va-et-vient
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	apparent
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition type de commande	mécanisme complet avec cadre bascule/bouton
	fonction d'éclairage	orientation
	Hauteur (mm)	375
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	60852
	Volume (dm3)	450
	EAN	3414970473721
	Document(s) Page commerciale (p.786) Fiche Fiche Cmc	
Ean13	3245060860875	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000086087	

3

lmages du produit



4

