



ODELEC-NOLLET

POUSS.LUMIN.TEMOIN COMPOS.SAIL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > POUSS.LUMIN.TEMOIN COMPOS.SAIL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-poussoir-a-voyant-6a-appareillage-saillie-composable-blanc-100484295.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG086105

Poussoir à voyant lumineux ou témoin Appareillage saillie composable 6A 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie et de lampe 089901, 089902 ou 089907

Description

Poussoir à voyant lumineux ou témoin Appareillage saillie composable 6A 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie et de lampe 089901, 089902 ou 089907

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060861056	
Référence fabricant	086105	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	Nombre de pôles	1
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	6 A
	Avec lampe de signalisation	Oui
	Type de raccordement	borne à vis
	Type de montage	canal d'allège (goulotte)
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK04
	Largeur d'appareil	54 mm
	Hauteur d'appareil	54 mm
	Profondeur d'appareil	29 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C
	Température de stockage	5 - 40 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	avec éclairage	OUI
	modèle	bouton-poussoir unique
	adapté à la classe de protection (IP)	IP31
	avec voyant indicateur	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	profondeur d'appareil (mm)	29
	nombre de pôles	1
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	6
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	54
	hauteur d'appareil (mm)	54
	type de fixation	fixation à vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	canal d'allège (goulotte)
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/rocker
	Hauteur (mm)	580
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	96720
	Volume (dm3)	696
	EAN	3414971383630
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.784) • Fiche • Fiche • Page commerciale (p.784) • Cmc 	
Ean13	3245060861056	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000086105	
Couleur	Blanc	

Images du produit

