



ODELEC-NOLLET

# RJ45 CAT5E UTP GRIS COMPOSABLE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > RJ45 CAT5E UTP GRIS COMPOSABLE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-etanche-categorie5e-utp-plexo-ip55-volet-ferme-ik07-gris-100497733.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069556

Prise multimédia RJ45 catégorie5e UTP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

## Description

---

Prise multimédia RJ45 catégorie5e UTP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060695569	
Référence fabricant	069556	
Caractéristiques produit	Montage encastré	Oui
	Assemblage	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Largeur d'appareil	64.1 mm
	Hauteur d'appareil	64.7 mm
	Profondeur d'appareil	44.5 mm
	Profondeur d'encastrement	23 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK07
	Température d'utilisation /d'installation	40 - 70 °C
	Température de stockage	40 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Sans halogène	Oui
	Mode de pose	apparent/encastré
	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	type de connecteur	Rj45 8(8)
	profondeur d'appareil (mm)	44.5
	indice de protection (IP)	IP55
	Couleur	gris
	largeur d'appareil (mm)	64.1
	hauteur d'appareil (mm)	64.7
	catégorie	5E
	type de fixation	visser
	code couleur	OUI
	avec zone de texte	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodévidante
	direction de sortie	droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
	composition	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs	OUI
	apparent	OUI
Hauteur (mm)	58	
Largeur (mm)	77	
Profondeur (mm)	72	
Poids (g)	74	
Volume (dm3)	0,321552	
EAN	3245060695569	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lcs<sup>3</sup> : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li> <li>• Lcs<sup>3</sup> brochure complète</li> <li>• Page commerciale (p.771)</li> <li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li> <li>• Page commerciale (p.1027)</li> <li>• Page technique (p.1062)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Page commerciale (p.771)</li> <li>• Page commerciale (p.1028)</li> <li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li> <li>• Page technique (p.1062)</li> <li>• Lcs<sup>3</sup> brochure complète</li> <li>• Lcs<sup>3</sup> : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li> </ul>	
Ean13	3245060695569	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069556	
Couleur	Gris	

## Images du produit

---

