



ODELEC-NOLLET

RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-etanche-categorie6-ftp-plexo-composable-ip55-gris-100497734.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069569

Prise multimédia RJ45 catégorie6 FTP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Prise multimédia RJ45 catégorie6 FTP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060695699	
Référence fabricant	069569	
	Montage encastré	Oui
	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Largeur d'appareil	64.1 mm
	Hauteur d'appareil	64.7 mm
	Profondeur d'appareil	44.5 mm
	Profondeur d'encastrement	23 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK07
	Température d'utilisation /d'installation	40 - 70 °C
	Température de stockage	40 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Sans halogène	Oui
	Mode de pose	apparent/encastré
	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	type de connecteur	RJ45 8(8)
	profondeur d'appareil (mm)	44.5
	indice de protection (IP)	IP55
	Couleur	gris
	largeur d'appareil (mm)	64.1
	hauteur d'appareil (mm)	64.7
Caractéristiques produit	catégorie	6
	type de fixation	visser
	code couleur	OUI
	avec zone de texte	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodénuante
	direction de sortie	droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs	OUI
	apparent	OUI
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	93200
	Volume (dm3)	516
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Lcs² : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique• Lcs² brochure complète• Page commerciale (p.771)• Tableau de choix (p.prises rj 45)• Page commerciale (p.1027)• Page technique (p.1062)• Fiche• Notice• Page commerciale (p.771)• Page commerciale (p.1027)• Tableau de choix (p.prises rj 45)• Page technique (p.1062)• Lcs² brochure complète• Lcs² : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique
Ean13	3245060695699	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069569	
Couleur	Gris	



