



ODELEC-NOLLET

# VV TEMOIN BLANC COMPOS.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > VV TEMOIN BLANC COMPOS.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-temoin-etanche-cablage-existant-plexo-ip55-blanc-100495683.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069614

Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage existant Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur blanc et lampe 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

## Description

Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage existant Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur blanc et lampe 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

## Description

Caractéristiques générales

### Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs
- Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports
- Connexion à bornes automatiques

# Caractéristiques

## **Interrupteurs 10 AX - 250 V**

- IP 55 - IK 07

## **Va-et-vient témoin câblage existant**

- Livré avec lampe 230 V
- Un seul point de commande témoin
- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060696146	
Référence fabricant	069614	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	1.30 dm3
	Poids	350.00 g
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	40
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	numéro RAL (équivalent)	9114
	voyant	oui
	type d'éclairage	lampe à effluves
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	64
	hauteur d'appareil (mm)	64
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	type de commutation	va-et-vient
	tension nominale (V)	250
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/bouton
	fonction d'éclairage	éclairé sous tension
	EAN	3414971223561
	Hauteur (mm)	375
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	88000
	Volume (dm3)	450
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">F00944fr/01</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.768)</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>	
Ean13	3245060696146	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069614	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

