



ODELEC-NOLLET

BARRE STANDARD GALVA 3M - D200

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > BARRE STANDARD GALVA 3M - D200

<https://odelec-nollet.fr/aldes-barre-standard-galva-de-3-metres-et-de-diametre-200-mm-100551372.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091246

Barre standard galva de 3 mètres et de diamètre 200 - Facilité de montage des accessoires par emboîtement



Description

Barre standard galva de 3 mètres et de diamètre 200 - Facilité de montage des accessoires par emboîtement

Description

Mise en œuvre

• Facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles. • Supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir "Accessoires de pose").

Domaine d'application

• Tous réseaux de distribution d'air. • Les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement.

Conformité(s)

• Classement feu A1 (anciennement classement M0) selon l'arrêté du 21/11/2002. • Conduits conformes aux normes :- NF EN 1506 (dimensions)- NF EN 12 237 (résistance et étanchéité). • Acier galvanisé Z 275 conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement.

Avantages

• Cœur de gamme disponible en stock sur toute la France. • Aldes unique fabricant français de l'ensemble de la gamme. • Galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité. • Tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l'étanchéité des liaisons rigides.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280912460	
Référence fabricant	11091246	
Caractéristiques produit	matériau canal extérieur	acier
	matériau canal intérieur	acier
	diamètre nominal du conduit (mm)	200
	longueur (mm)	300
	QC Unité	1
	QCT	PF
Document(s)		
• Pep - conduit métallique circulaire		
Ean13	3542280912460	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194007186	



