



ODELEC-NOLLET

BOITE MACONN.DERIV.85X85 PR.40

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boite d'encastrement - De dérivation > BOITE MACONN.DERIV.85X85 PR.40

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boite-complexe-batibox-maçonnerie-pour-derivation-rectangulaire-85x85x40mm-100490177.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG089271

Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 85x85x40mm livrée avec couvercle et vis - avec entrées défonçables

Description

Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 85x85x40mm livrée avec couvercle et vis - avec entrées défonçables

Description

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement pour maçonnerie

Caractéristiques

Boîtes complètes pour dérivation Rectangulaires avec entrées défonçables

- Boîtes livrées avec couvercle et vis
- Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)

- Dimensions extérieures boîtes : 85 x 85 x 40 mm
- Dimensions Couvercles : 100 x 100 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060892715	
Référence fabricant	089271	
	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	8.00 dm3
	Poids	700.00 g
	Dimensions extérieures boîtes	85 x 85 x 40 mm
	Dimensions Couvertcles	100 x 100 mm
	traitement de la surface	non traité
	pour diamètre de câble (mm)	25
	entrée de l'arrière	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	profondeur intérieure (mm)	40
	nombre d'entrées	12
	Couleur	rouge
	longueur (mm)	100
Caractéristiques produit	type de construction	boîte de jonction
	largeur (mm)	100
	fixation du couvercle	vissé
	Matiere	plastique
	mode de pose	ouvrage en briques apparentes
	sans halogène	OUI
	Forme	carré
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	43000
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414971146587
	Document(s)	
		Page commerciale (p.717)
		Fiche
Ean13	3245060892715	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000089271	

Images du produit

