



ODELEC-NOLLET

PE PLASTIQUE IP66 RAL 7001

Électricité > Industrie > Repérage - Câblage > PE PLASTIQUE IP66 RAL 7001

<https://odelec-nollet.fr/legrand-presse-etoupe-a-entrees-multiples-plastique-ip66-iso40-ral7001-100491944.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG098051

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Description

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Description

Caractéristiques générales

Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil

Caractéristiques

P.E. gris RAL 7001

- Presse-étoupe à entrées multiples permettant le passage permanent ou temporaire d'un ou plusieurs câbles sans démontage, d'un ou plusieurs cordons après démontage du joint seul

- Serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour étanchéité IP 66
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Livrés avec obturateurs montés pour entrées non utilisées
- Joint de surface et écrou hexagonal montés

- Filetage : ISO 40
- Capacité de serrage Ø mini : 4 x Ø9,5 mm
- Capacité de serrage Ø maxi : 4 x Ø12,5 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060980511
Référence fabricant	098051
	Marque Legrand
	Emballage 3 unités
	Volume 1.22 dm3
	Poids 338.00 g
	Filetage ISO 40
	Capacité de serrage Ø mini 4 x Ø9,5 mm
	Capacité de serrage Ø maxi 4 x Ø12,5 mm
	traitement de la surface non traité
	modèle droit
	largeur de clé (mm) 53
	avec contre-écrou OUI
	pour diamètre de câble (mm) 12.5
	température d'utilisation (°C) 80
	numéro RAL 7001
	résistant aux chocs OUI
	indice de protection (IP) IP66
Caractéristiques produit	Couleur gris
	type de garniture d'étanchéité anneau d'étanchéité
	type de filetage métrique
	taille de filetages métrique/PG 40
	Matiere plastique
	inclinaison du filetage (mm) 1.5
	sans halogène OUI
	qualité du matériau polyamide
	longueur de filetage (mm) 17
	Hauteur (mm) 500
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 86530
	Volume (dm3) 600
	EAN 3414971422544
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.142)• Découvrez nos presse-étoupes• Page commerciale (p.138)• Page technique (p.142)
Ean13	3245060980511
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000098051



