



ODELEC-NOLLET

XL3 125 COF SAILL. 1X18 MOD

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Accessoire - Pièce détachée > XL3 125 COF SAILL. 1X18 MOD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-de-distribution-xl-125-1-rangee-de-18-modules-100489608.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG401611

XL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 sans porte - Blanc RAL9003

Description

XL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 sans porte - Blanc RAL9003

Description

Caractéristiques générales

XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules

- IP 40 – IK 09 avec porte
- IP 30 – IK 08 sans porte
- Classe II
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
- Conformés à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conformés à la norme IEC 60670-24
- Conformés à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Caractéristiques

Coffrets 18 modules

- Capacité 18 modules par rangée
- Blanc RAL 9003
- Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte)
- Livrés avec :
 - châssis extractible et pivotant (équipé de rails)
 - rails DIN 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX³ 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil
 - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil
 - plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits
 - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil). 1 support pour appareillage Mosaic. planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module)
- Entraxe entre rails de 150 mm
- Peuvent être équipés avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement)
- Portes à commander séparément

- Nombre de rangées : 1
- Nombre de modules : 18
- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 450 mm
- Profondeur : 128 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064016117	
Référence fabricant	401611	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	19.96 dm3
	Poids	2371.00 g
	Nombre module	18
	Hauteur	300 mm
	Largeur	450 mm
	Profondeur	128 mm
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	450
	type de façade	optionnel
	possibilité de montage en saillie	OUI
	largeur en nombre de modules	18
	matériau du boîtier/corps	plastique
	rail DIN	OUI
	nombre de rangées	1
	mode de pose	apparent
	profondeur (mm)	128
	numéro RAL	9003
	avec serrure	OUI
	hauteur (mm)	300
	indice de protection (IP)	IP30
	profondeur intérieure (mm)	128
	finition du couvercle	avec échancrure
	Hauteur (mm)	1703
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	197567
	Volume (dm3)	2044
	EAN	3414971713864
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.486)• Cahier d'atelier coffrets modulaires xP 125• Cahier d'atelier nf en 61439 1&2• Page commerciale (p.494)• Page technique (p.495)• Cahier d'atelier coffrets modulaires xP 125• Fiche• Fiche• Notice
	Ean13	3245064016117
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000401611	



