



ODELEC-NOLLET

JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH

Électricité > Industrie > Repérage - Câblage > JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH

<https://odelec-nollet.fr/legrand-joint-a-entrees-multiples-pour-presse-étoupe-iso32-ou-pg29-100482074.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG098057

Accessoire de montage pour presse-étoupe

Description

Accessoire de montage pour presse-étoupe

Description

Caractéristiques générales

Pressé-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil

Caractéristiques

Joint à entrées multiples

- Se montent à la place de la bague d'étanchéité du presse-étoupe plastique IP 68 ou IP 55
- Transforment un P.E. plastique IP 68 en P.E. IP 66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche) et un P.E. IP 55 en P.E. à entrées multiples IP 55

- Pour montage dans PE : ISO 32 ou PG 29
- Capacité de serrage Ø mini : 4 x Ø6,5 mm
- Capacité de serrage Ø maxi : 4 x Ø9,5 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																								
Marque	LEGRAND																																								
Ean13	3245060980573																																								
Référence fabricant	098057																																								
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>25 unités</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>3.74 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>479.00 g</td> </tr> <tr> <td>Pour montage dans PE</td> <td>ISO 32 ou PG 29</td> </tr> <tr> <td>Capacité de serrage Ø mini</td> <td>4 x Ø6,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Capacité de serrage Ø maxi</td> <td>4 x Ø9,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>noir</td> </tr> <tr> <td>entrée de câble</td> <td>rond</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>fermé</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>caoutchouc</td> </tr> <tr> <td>pour diamètre de câble (mm)</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>CR (néoprène)</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>42220</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>469</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414971422421</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	25 unités	Volume	3.74 dm3	Poids	479.00 g	Pour montage dans PE	ISO 32 ou PG 29	Capacité de serrage Ø mini	4 x Ø6,5 mm	Capacité de serrage Ø maxi	4 x Ø9,5 mm	Couleur	noir	entrée de câble	rond	modèle	fermé	Matiere	caoutchouc	pour diamètre de câble (mm)	9.5	sans halogène	OUI	qualité du matériau	CR (néoprène)	Hauteur (mm)	391	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	42220	Volume (dm3)	469	EAN	3414971422421
	Marque	Legrand																																							
	Emballage	25 unités																																							
	Volume	3.74 dm3																																							
	Poids	479.00 g																																							
	Pour montage dans PE	ISO 32 ou PG 29																																							
	Capacité de serrage Ø mini	4 x Ø6,5 mm																																							
	Capacité de serrage Ø maxi	4 x Ø9,5 mm																																							
	Couleur	noir																																							
	entrée de câble	rond																																							
	modèle	fermé																																							
	Matiere	caoutchouc																																							
	pour diamètre de câble (mm)	9.5																																							
	sans halogène	OUI																																							
	qualité du matériau	CR (néoprène)																																							
	Hauteur (mm)	391																																							
	Largeur (mm)	1200																																							
	Profondeur (mm)	1000																																							
	Poids (g)	42220																																							
	Volume (dm3)	469																																							
EAN	3414971422421																																								
	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.142) • Découvrez nos presse-etoupes • Page commerciale (p.138) • Page technique (p.142) 																																								
Ean13	3245060980573																																								
Fournisseur	LEGRAND																																								
Référence Odelec-Nollet	000098057																																								



