



ODELEC-NOLLET

XL3 125 PTE OPA 4X18 MOD

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Accessoire - Pièce détachée > XL3 125 PTE OPA 4X18 MOD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-porte-blanche-xl-125-ip40-ik09-pour-coffret-4-rangees-reference-401614-100489614.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG401864

XL³125, porte pour coffret de distribution

Description

XL³125, porte pour coffret de distribution

Description

Caractéristiques générales

XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules

- IP 40 – IK 09 avec porte
- IP 30 – IK 08 sans porte
- Classe II
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
- Conformés à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conformés à la norme IEC 60670-24
- Conformés à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Caractéristiques

Portes - IP 40 - IK 09

- Pour coffrets XL³ 125
- Portes réversibles
- Équipables d'une serrure n° 850 (réf. 4 018 51)

Blanches RAL 9003

- Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064018647	
Référence fabricant	401864	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	12.72 dm3
	Poids	2005.00 g
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	438
	hauteur (mm)	747
	indice de protection (IP)	IP40
	modèle	porte de compartiment
	Matiere	plastique
	profondeur (mm)	28
	Hauteur (mm)	35
	Largeur (mm)	475
	Profondeur (mm)	765
	Poids (g)	2005
	Volume (dm3)	13
EAN	3245064018647	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.486)• Cahier d'atelier coffrets modulaires xI³ 125• Cahier d'atelier nf en 61439 1&2• Page commerciale (p.494)• Page technique (p.495)• Cahier d'atelier coffrets modulaires xI³ 125	
Ean13	3245064018647	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000401864	
Couleur	Blanc	

Images du produit

