



ODELEC-NOLLET

# TRANSFER DPX 1600 FIX PAV P725

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > TRANSFER DPX 1600 FIX PAV P725

<https://odelec-nollet.fr/legrand-barres-cuivre-raccordement-aval-dpx-1600-fixe-sur-jeu-barre-alu-xl-4000-725mm-100500479.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404381

VX<sup>3</sup>, répartition verticale optimisée, kit de raccordement pour transfert



## Description

VX<sup>3</sup>, répartition verticale optimisée, kit de raccordement pour transfert

## Description

Caractéristiques générales

Kits de raccordements VX<sup>3</sup> optimisées - jusqu'à 4000 A en armoires XL<sup>3</sup> 4000

## Caractéristiques

### Kits de raccordement pour transfert

- Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75 mm

- Le jeu de barres peut être installé indifféremment en haut ou en bas

**Pour DPX<sup>3</sup> 1600 vertical**

- Pour version fixe prises avant en XL<sup>3</sup> 4000 profondeur 725 mm

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064043816	
Référence fabricant	404381	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	9.47 dm3
	Poids	16148.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	plat
	courant assigné In (A)	1600
	Hauteur (mm)	770
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	693216
	Volume (dm3)	924
	EAN	3414971927803
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">La répartition horizontale et verticale optimisée</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.410b)</a></li> <li>• <a href="#">La répartition horizontale et verticale optimisée</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> </ul>	
Ean13	3245064043816	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404381	



