



ODELEC-NOLLET

FOND ISOLANT H1900 ENTRAXE 43

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > FOND ISOLANT H1900 ENTRAXE 43

<https://odelec-nollet.fr/legrand-fond-isolant-250-400a-vx-pour-armoire-xl-400-haut-1900mm-100486439.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404436

VX³, répartition verticale optimisée, élément pour constitution d'un jeu de barres aluminium 250A à 400A pour montage dans armoires XL³



Description

VX³, répartition verticale optimisée, élément pour constitution d'un jeu de barres aluminium 250A à 400A pour montage dans armoires XL³

Description

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX³ optimisée - jusqu'à 800 A

Caractéristiques

Jeu de barres aluminium 250/400 A VX³

- Constitués de barres en aluminium cuivré étamé, profil en C, insérées dans un fond isolant et maintenues par des supports isolants
- Entraxe des barres 43 mm

Jeu de barres en fond d'armoire

- Se monte en armoire XL³ 400
- Fond isolant pour armoire hauteur 1900 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064044363	
Référence fabricant	404436	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	39.48 dm ³
	Poids	8000.00 g
	Couleur	blanc
	modèle	traverse de montage
	Matiere	plastique
	numéro RAL	7035
	Hauteur (mm)	1160
	Largeur (mm)	2200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	209000
Volume (dm ³)	2552	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Déclaration de conformité d13/13 - sélectivité / filiation à 3 niveaux• La répartition horizontale et verticale optimisée• Tableau de choix (p.405)• Page commerciale (p.412)• La répartition horizontale et verticale optimisée• Notice• Fiche	
Ean13	3245064044363	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404436	

Images du produit



