



ODELEC-NOLLET

TABLEAU ALARME TYPE 4 BOUCLE

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > TABLEAU ALARME TYPE 4 BOUCLE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-tableau-d-alarme-incendie-de-type-4-alimentation-secteur-1-boucle-100485192.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG140561

Tableau d'alarme type 4-1 boucle permettant de signaler les alarmes feu issues de la ligne de déclencheurs manuels qui lui est raccordée, d'émettre le son d'alarme générale, et commander des diffuseurs d'évacuation externes

Description

Tableau d'alarme type 4-1 boucle permettant de signaler les alarmes feu issues de la ligne de déclencheurs manuels qui lui est raccordée, d'émettre le son d'alarme générale, et commander des diffuseurs d'évacuation externes

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970754837	
Référence fabricant	140561	
Caractéristiques produit	Type de montage	montage en saillie
	Hauteur	230 mm
	Largeur	165 mm
	Profondeur	48 mm
	Tension de fonctionnement	230 V
	Consommation d'électricité	22 mA
	Résistance aux chocs (IK)	IK07
	Classe de protection (IP)	IP21
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 55 °C
	Température de stockage	5 - 40 °C
	Type de tension	AC
	Courant d'alimentation	0.022 - 0.055 A
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Niveau sonore	96 dB
	Consommation en veille	0.022 mA
	Sans halogène	Oui
	Entre axe de fixation verticale	160 - 160 mm
	Entre axe de fixation horizontale	130 - 130 mm
	Mode de commande	Filaire
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Résolution de l'écran	Non applicable
	Code CEI (Pack1)	6 LR 61
	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	462202800
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
	Nombre de Pack 1	2
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	48 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
	Type de communication	Non applicable
	avec alimentation électrique	OUI
	largeur (mm)	165
	alimentation de secours intégrée	OUI
	tension de fonctionnement (V)	230
	mode de pose	montage en saillie
	consommation d'électricité (mA)	22
	profondeur (mm)	48
	nombre de groupes de signalisation	1
	nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	1
	nombre de sorties pour générateur de signal optique	1
	hauteur (mm)	230
	interface externe	OUI
	Hauteur (mm)	420
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	70600
Volume (dm3)	504	
EAN	3414970936769	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.1104) • Le08203aa • Page commerciale (p.1114) • Page technique (p.1115) • Notice • Notice • Page commerciale (p.1114) • Page technique (p.1115) 	
Ean13	3414970754837	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00000540	

Images du produit

