



ODELEC-NOLLET

# KIT ALIM DPX 630 A/S DIFF GAC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > KIT ALIM DPX 630 A/S DIFF GAC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-barres-cuivres-rigides-alim-jeu-de-barres-vx-400a-en-gaine-a-cables-dpx-630-100486441.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404454

VX<sup>3</sup>, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL<sup>3</sup>400



## Description

VX<sup>3</sup>, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL<sup>3</sup>400

## Description

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée - jusqu'à 800 A

## Caractéristiques

**Kits de raccordement préfabriqués jusqu'à 400 A en armoire XL<sup>3</sup> 400**

- Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250/400 A VX<sup>3</sup>
- Livrés avec visserie

## Pour alimentation d'un jeu de barres en gaine à câbles par un appareil en gaine à câbles

- Par un DPX<sup>3</sup> 630 avec ou sans diff

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064044547	
Référence fabricant	404454	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.97 dm3
	Poids	1100.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	plat
	courant assigné In (A)	630
	Hauteur (mm)	399
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	100872
	Volume (dm3)	479
	EAN	3414971615175
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">La répartition horizontale et verticale optimisée</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.412a)</a></li><li>• <a href="#">La répartition horizontale et verticale optimisée</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>		
Ean13	3245064044547	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404454	



