



ODELEC-NOLLET

# TRANSFO 3X400/230 25KVA IP21

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > TRANSFO 3X400/230 25KVA IP21

<https://odelec-nollet.fr/legrand-transformateur-d-isolement-primaire-400v-et-secondaire-230v-n-25kva-100484046.html>

## Description courte


---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG142548

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21  
primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage  
étoile + Neutre puissance 25kVA - cuve RAL7035



## Description

---

Transformateur d'isolement triphasé avec écran électrostatique IP21 primaire 400V~ couplage triangle et secondaire 230V~ couplage étoile  
+ Neutre puissance 25kVA - cuve RAL7035

# Informations complémentaires

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |   |
| Marque                   | LEGRAND   |   |
| Ean13                    | 3414970544827                                     |   |
| Référence fabricant      | 142548  |   |
| Caractéristiques produit | Tension primaire 1                                | 400 - 400 V   |
|                          | Tension secondaire 1                              | 230 - 230 V   |
|                          | Puissance   | 25000 VA  |
|                          | Largeur   | 590 mm  |
|                          | Hauteur   | 650 mm  |
|                          | Profondeur  | 500 mm  |
|                          | Classe de protection (IP)                         | IP21  |
|                          | Résistance aux chocs (IK)                         | IK08  |
|                          | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui   |
|                          | Type de borne                                     | borne à vis   |
|                          | largeur (mm)                                      | 590   |
|                          | type de commutation                               | DY  |
|                          | construit comme un transformateur d'isolement     | OUI   |
|                          | profondeur (mm)                                   | 500   |
|                          | classe de matériau isolant selon IEC 85           | H   |
|                          | tension primaire 1 (V)                            | 400   |
|                          | tension secondaire 1 (V)                          | 230   |
|                          | hauteur (mm)                                      | 650   |
|                          | indice de protection (IP)                         | IP21  |
|                          | tension de court-circuit relative uk (%)          | 3.6   |
|                          | puissance nominale (VA)                           | 25000   |
|                          | Hauteur (mm)                                      | 1750  |
|                          | Largeur (mm)                                      | 1200  |
|                          | Profondeur (mm)                                   | 1000  |
|                          | Poids (g)   | 149900  |
|                          | Volume (dm3)                                      | 2100  |
|                          | EAN   | 3414970544827   |
|                          |   | <b>Document(s)</b>  |
|                          |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Page commerciale (p.271)</li><li>• Page technique (p.278)</li><li>• Page commerciale (p.263)</li><li>• Page technique (p.266)</li><li>• Page technique (p.267)</li><li>• Page technique (p.protection au primaire des transformateurs)</li><li>• Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs)</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Page commerciale (p.263)</li><li>• Page technique (p.266)</li><li>• Page technique (p.267)</li><li>• Page technique (p.protection au primaire des transformateurs)</li><li>• Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs)</li></ul> |
|                          | Ean13   | 3414970544827   |
| Fournisseur              | LEGRAND   |   |
| Référence Odelec-Nollet  | 000142548   |   |

## Images du produit

---



