



ODELEC-NOLLET

KIT ALIM DPX3 250 HZ AV/SS DIF

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > KIT ALIM DPX3 250 HZ AV/SS DIF

<https://odelec-nollet.fr/legrand-barres-cuivres-rigides-dpx-250-horiz-jeu-de-barres-alu-400a-vx-en-gaine-cables-100495610.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404455

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL³400



Description

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL³400

Description

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX³ optimisée - jusqu'à 800 A

Caractéristiques

Kits de raccordement préfabriqués jusqu'à 400 A en armoire XL³ 400

- Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250/400 A VX³
- Livrés avec visserie

Pour raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur un jeu de barres en gaine à câbles

- Pour un DPX³ 250 avec ou sans diff

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064044554	
Référence fabricant	404455	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.56 dm3
	Poids	1583.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	plat
	courant assigné In (A)	250
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	261948
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414971927926
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• La répartition horizontale et verticale optimisée• Page commerciale (p.412a)• La répartition horizontale et verticale optimisée• Notice		
Ean13	3245064044554	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404455	



