



ODELEC-NOLLET

KIT DISTRI DPX3 160 HZ A/S DIF

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Système de répartition - Encadrement > KIT DISTRI DPX3 160 HZ A/S DIF

<https://odelec-nollet.fr/legrand-barres-cuivres-rigides-dpx-160-horiz-jeu-de-barres-alu-400a-vx-en-gaine-cables-100495611.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG404457

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL³400



Description

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL³400

Description

Caractéristiques générales

Répartition verticale VX³ optimisée - jusqu'à 800 A

Caractéristiques

Kits de raccordement préfabriqués jusqu'à 400 A en armoire XL³ 400

- Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250/400 A VX³
- Livrés avec visserie

Pour raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur un jeu de barres en gaine à câbles

- Pour un DPX³ 160 avec ou sans diff

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064044578	
Référence fabricant	404457	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.56 dm ³
	Poids	1600.00 g
	traitement de la surface	non traité
	modèle	plat
	courant assigné In (A)	160
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	264600
	Volume (dm ³)	516
	EAN	3414971927933
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• La répartition horizontale et verticale optimisée• Page commerciale (p.412a)• La répartition horizontale et verticale optimisée• Notice	
Ean13	3245064044578	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000404457	



