



ODELEC-NOLLET

# TRANSFO SEP MONO 12,5KVA IP21

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > TRANSFO SEP MONO 12,5KVA IP21

<https://odelec-nollet.fr/legrand-transformateur-de-separation-des-circuits-prim-230-400v-sec-115-230v-12-5kva-100484048.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG142560

Transformateur de séparation pour alimenter des équipements assurant la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l'alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

## Description

---

Transformateur de séparation pour alimenter des équipements assurant la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l'alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

# Informations complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |
| Marque                   | LEGRAND   |
| Ean13                    | 3414970544858   |
| Référence fabricant      | 142560  |
|                          | Tension primaire 1 230 - 230 V  |
|                          | Tension primaire 2 400 - 400 V  |
|                          | Tension secondaire 1 115 - 115 V  |
|                          | Tension secondaire 2 230 - 230 V  |
|                          | Puissance apparente nominale 12500 VA   |
|                          | Largeur 431 mm  |
|                          | Hauteur 650 mm  |
|                          | Profondeur 440 mm   |
|                          | Classe de protection (IP) IP21  |
|                          | largeur (mm) 431  |
|                          | tension primaire 2 (V) 400  |
|                          | construit comme un transformateur d'isolement OUI   |
|                          | profondeur (mm) 440   |
|                          | classe de matériau isolant selon IEC 85 H   |
|                          | puissance apparente nominale (VA) 12500   |
|                          | tension primaire 1 (V) 230  |
| Caractéristiques produit | tension secondaire 1 (V) 115  |
|                          | hauteur (mm) 650  |
|                          | indice de protection (IP) IP21  |
|                          | tension secondaire 2 (V) 230  |
|                          | tension de court-circuit relative uk (%) 2.1  |
|                          | Hauteur (mm) 810  |
|                          | Largeur (mm) 1200   |
|                          | Profondeur (mm) 1000  |
|                          | Poids (g) 90000   |
|                          | Volume (dm3) 972  |
|                          | EAN 3414970544858   |
|                          | <b>Document(s)</b>  |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.270)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.278)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.262)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.266)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.protection au primaire des transformateurs)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.262)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.266)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.protection au primaire des transformateurs)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs)</a></li><li>• <a href="#">Guide de choix des transformateurs</a></li></ul> |
| Ean13                    | 3414970544858   |
| Fournisseur              | LEGRAND   |
| Référence Odelec-Nollet  | 000142560   |

## Images du produit

---

