



ODELEC-NOLLET

ALIM DECOUP 100-240V 12VDC 20W

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > ALIM DECOUP 100-240V 12VDC 20W

<https://odelec-nollet.fr/legrand-alimentation-stabilisee-a-decoupage-monophasee-entree-100-240v-sortie-12v-20w-100497466.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG146601

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

Description

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414970543110
Référence fabricant	146601
	1ere tension de sortie 12 - 12 V
	Courant de sortie max. 1 1.67 A
	Valeur nominale de la tension de sortie 1 12 V
	Valeur nominale du courant de sortie 1 1.67 A
	Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz 100 - 240 V
	Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 100 - 240 V
	Tension d'alimentation assignée CC 120 - 370 V
	Puissance dissipée 20 W
	Montage possible sur barres profilées Oui
	Largeur de montage 23 mm
	Largeur 23 mm
	Hauteur 90 mm
	Profondeur 100 mm
	Adapté aux fonctions de sécurité Oui
	Temperature d'utilisation /d'installation 20 - 50 °C
	Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz
	Sens de l'alimentation électrique Par le bas
	Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
	largeur (mm) 23
	largeur d'encastrement (mm) 23
	montage possible sur barres profilées OUI
	finition du raccordement électrique borne à vis
	montage direct possible OUI
	type de tension d'alimentation AC/DC
	adapté aux fonctions de sécurité OUI
	stabilisé OUI
	profondeur (mm) 100
	protégé contre les courts-circuits OUI
	1ere tension de sortie (V) 12
	tension de sortie ajustable OUI
	valeur nominale du courant de sortie 1 (A) 1.67
	tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (V) 240
	puissance dissipée (W) 20
	hauteur (mm) 90
	tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (V) 240
	tension d'alimentation assignée CC (V) 370
	valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 12
	courant de sortie max. 1 (A) 1.67
	tension de sortie réglée OUI
	Hauteur (mm) 430
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 89272
	Volume (dm³) 516
	EAN 3414970634733
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.256)• Page commerciale (p.248)• Page technique (p.251)• Page technique (p.254)• Page technique (p.255)• Fiche• Notice• Page commerciale (p.248)• Page technique (p.251)• Page technique (p.254)• Page technique (p.255)
Ean13	3414970543110
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000146601

Images du produit

