




ODELEC-NOLLET

MOD FCT SECOUR ALIM DEC 24V40A

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > MOD FCT SECOUR ALIM DEC 24V40A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-module-pour-fonction-secourue-pour-alimentation-stabilisee-a-decoupage-40a-100484042.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG146690

Module pour alimentation stabilisée

Description

Module pour alimentation stabilisée

Description

Caractéristiques générales

Alimentations stabilisées à découpage - fonctions complémentaires

- Permettent d'assurer une continuité de service pour les fonctions critiques

Caractéristiques

Fonction secourueModule pour fonction secourue

- En association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24 V= en cas de coupure d'alimentation réseau
- Contacts relais et indicateurs LED d'état (fonctionnement normal, batterie défailante et batterie déchargée)
- Montage sur rail symétrique prof. 7,5 mm et 15 mm
- Tension d'entrée : 24 à 29 V=
- Intensité maxi : 40 A
- Largeur : 56 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																														
Marque	LEGRAND																														
Ean13	3414970543639																														
Référence fabricant	146690																														
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>1 unité</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>1.78 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>558.00 g</td> </tr> <tr> <td>Tension d'entrée</td> <td>24 à 29 V=</td> </tr> <tr> <td>Intensité maxi</td> <td>40 A</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>56 mm</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>102624</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>924</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	1.78 dm3	Poids	558.00 g	Tension d'entrée	24 à 29 V=	Intensité maxi	40 A	Largeur	56 mm	largeur (mm)	56	hauteur (mm)	125	profondeur (mm)	100	Hauteur (mm)	770	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	102624	Volume (dm3)	924
	Marque	Legrand																													
	Emballage	1 unité																													
	Volume	1.78 dm3																													
	Poids	558.00 g																													
	Tension d'entrée	24 à 29 V=																													
	Intensité maxi	40 A																													
	Largeur	56 mm																													
	largeur (mm)	56																													
	hauteur (mm)	125																													
	profondeur (mm)	100																													
	Hauteur (mm)	770																													
	Largeur (mm)	1200																													
	Profondeur (mm)	1000																													
	Poids (g)	102624																													
Volume (dm3)	924																														
	EAN 3414970634986																														
	Document(s)																														
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.257) • Page commerciale (p.249) • Page technique (p.252) • Fiche • Notice 																														
Ean13	3414970543639																														
Fournisseur	LEGRAND																														
Référence Odelec-Nollet	000146690																														

