



ODELEC-NOLLET

CX3 COMMANDE MAINTENUE POUR TL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > CX3 COMMANDE MAINTENUE POUR TL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-auxiliaire-de-commande-pour-contact-maintenu-pour-telerupteur-0-5-module-100495921.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412437

CX³, auxiliaire de commande pour télérupteur



Description

CX³, auxiliaire de commande pour télérupteur

Description

Caractéristiques générales

CX³ auxiliaires et compensateur - pour télérupteurs standards

Caractéristiques

Auxiliaires de commande

- Se montent à gauche des télérupteurs standards
- Peuvent s'associer à un auxiliaire de signalisation

Commande pour contact maintenu

- Permet de commander un télérupteur standard par un contact maintenu (ex : inter-horaire)
- 1 auxiliaire maximum par télérupteur standard
- Nombre de modules : 0,5

Informations complémentaires

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245064124379 | |
| Référence fabricant | 412437 | |
| Caractéristiques produit | Marque | Legrand |
| | Emballage | 1 unité |
| | Volume | 0.20 dm3 |
| | Poids | 50.00 g |
| | Nombre module | 0,5 |
| | tension assignée (Ue) (V) | 230 |
| | montage d'appareils | contacteurs/relais |
| | dispositif auxiliaire | actionnement à distance |
| | type de tension d'actionnement | AC |
| | adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
| | adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale (A) | 16 |
| | Categorie produit | telerupteur |
| | Accessoire / consommable | Oui |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.550) • Page technique (p.550-1) • Fiche • Fiche | | |
| Ean13 | 3245064124379 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000412437 | |

Images du produit

