



ODELEC-NOLLET

CX3 CT 24V 20+2F 25A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatismes de tableau > Commande modulaire - Accessoire > CX3 CT 24V 20+2F 25A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-contacteur-de-puissance-cx-bobine-24-v-sans-commande-manuelle-4p-400v-25a-100492363.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412509

Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 24V~ - 4P 400V~ 25A et contact 4F - 2 modules, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095



Description

Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 24V~ - 4P 400V~ 25A et contact 4F - 2 modules, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095

Description

Caractéristiques générales

CX³ contacteurs de puissance - sans commande manuelle

- Conformés à la norme NF EN 61095
- Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

Caractéristiques

Contacteurs de puissance bobine 24 V~Tétrapolaires 400 V~

- I max : 25 A
- Type de contact : 2 O + 2 F
- Nombre de modules : 2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064125093	
Référence fabricant	412509	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.37 dm3
	Poids	234.00 g
	I max	25 A
	Type de contact	2 O + 2 F
	Nombre module	2
	profondeur d'encastrement (mm)	44
	tension de fonctionnement normale (V)	250
	catégorie d'utilisation	1
	charge max. de lampe à incandescence (W)	3000
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	2100
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	2200
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	1000
	curseur pour commutation manuelle	OUI
	type de tension d'actionnement	AC
	type de tension de fonctionnement	AC
	indice de protection (IP)	IP2X
	courant de fonctionnement nominal (A)	25
	produits auxiliaires associables	OUI
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
	tension d'actionnement assignée (V)	26
	Categorie produit	contacteur
	Tension	24 v
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Page commerciale (p.558)• Page technique (p.559)• Cmc• Fiche• F01332fr-02	
	Ean13	3245064125093
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000412509	

Images du produit

