



ODELEC-NOLLET

CX3 CT 24V 2F 63A MANETTE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > CX3 CT 24V 2F 63A MANETTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-contacteur-de-puissance-cx-commande-manuelle-24v-2p-250v-63a-2f-2-mod-100492365.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG412516

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 2P 250V~ 63A et contact 2F - 2 modules - conforme NF EN 61095

Description

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 2P 250V~ 63A et contact 2F - 2 modules - conforme NF EN 61095

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245064125161	
Référence fabricant	412516	
	Tension de fonctionnement normale	250 - 250 V
	Courant de fonctionnement nominal	63 A
	Tension d'actionnement assignée	20 - 26 V
	Charge max. de lampe à incandescence	8000 W
	Charge max. de lampe fluorescente	4700 VA
	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	5000 VA
	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1700 VA
	Largeur dans les unités de partition	2
	Profondeur d'encastrement	44 mm
	Dispositifs auxiliaires possibles	Oui
	Classe de protection (IP)	IP2X
	Largeur hors tout	68 mm
	Hauteur hors tout	94 mm
	Profondeur/longueur hors tout	35.6 mm
	profondeur d'encastrement (mm)	44
	tension de fonctionnement normale (V)	250
	catégorie d'utilisation	1
	charge max. de lampe à incandescence (W)	8000
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	4700
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	5000
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	1700
	curseur pour commutation manuelle	OUI
	type de tension d'actionnement	AC
	type de tension de fonctionnement	AC
	indice de protection (IP)	IP2X
	courant de fonctionnement nominal (A)	63
	produits auxiliaires associables	OUI
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
	tension d'actionnement assignée (V)	26
	Categorie produit	contacteur
	Nombre module	2 modules
	Tension	24 v
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.545)• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Page commerciale (p.557)• Page technique (p.559)• Fiche• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Page commerciale (p.557)• Page technique (p.559)• Cmc
Ean13	3245064125161	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000412516	

Images du produit

