



ODELEC-NOLLET

CX3 CT 24V 4F 40A MANETTE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatismes de tableau > Commande modulaire - Accessoire > CX3 CT 24V 4F 40A MANETTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-contacteur-de-puissance-cx-commande-manuelle-24v-2p-400v-40a-4f-2-mod-100488931.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412518

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 4P 400V~ 40A et contact 4F - 3 modules - conforme NF EN 61095



Description

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 4P 400V~ 40A et contact 4F - 3 modules - conforme NF EN 61095

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245064125185
Référence fabricant	412518
	Tension de fonctionnement normale 400 - 400 V
	Courant de fonctionnement nominal 40 A
	Tension d'actionnement assignée 20 - 26 V
	Charge max. de lampe à incandescence 5000 W
	Charge max. de lampe fluorescente 3100 VA
	Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 3400 VA
	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1400 VA
	Largeur dans les unités de partition 3
	Profondeur d'encastrement 44 mm
	Dispositifs auxiliaires possibles Oui
	Classe de protection (IP) IP2X
	Largeur hors tout 68 mm
	Hauteur hors tout 94 mm
	Profondeur/longueur hors tout 53.4 mm
	profondeur d'encastrement (mm) 44
	tension de fonctionnement normale (V) 400
	catégorie d'utilisation 1
	charge max. de lampe à incandescence (W) 5000
	charge max. de lampe fluorescente (VA) 3100
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA) 3400
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA) 1400
	curseur pour commutation manuelle OUI
	type de tension d'actionnement AC
	type de tension de fonctionnement AC
	indice de protection (IP) IP2X
	courant de fonctionnement nominal (A) 40
	produits auxiliaires associables OUI
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 4
	tension d'actionnement assignée (V) 26
	Categorie produit contacteur
	Nombre module 2 modules
	Tension 24 v
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.545)• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Page commerciale (p.557)• Page technique (p.559)• Fiche• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Page commerciale (p.557)• Page technique (p.559)• Cmc
Ean13	3245064125185
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000412518

Images du produit

