



ODELEC-NOLLET

# INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Interrupteur horaire - Minuterie > INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-horaire-digital-program-illumination-ext-2-sorties-16a-250v-100489586.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412657

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance



## Description

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245064126571
Référence fabricant	412657
	<p>Type de montage rail DIN</p> <p>Tension d'alimentation 230 - 230 V</p> <p>Fréquence de tension d'alimentation 50 - 60 Hz</p> <p>Précision par jour 0.1 s</p> <p>Temps de commutation minimal canal 1 0.01666 min</p> <p>Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A</p> <p>Contact de commutation sans potentiel Oui</p> <p>Classe de protection (IP) IP20</p> <p>Largeur dans les unités de partition 2</p> <p>Largeur 35.6 mm</p> <p>Hauteur 83 mm</p> <p>Profondeur 60 mm</p> <p>Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui</p> <p>Code CEI (Pack1) CR2477</p> <p>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) battery</p> <p>Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)</p> <p>Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)</p> <p>Nombre de Pack 1 1</p> <p>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1</p> <p>Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11 g</p> <p>Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie</p> <p>Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)</p> <p>commande manuelle OUI</p> <p>passage automatique à l'heure d'été/d'hiver OUI</p> <p>programmation externe OUI</p> <p>contact de commutation hors tension OUI</p> <p>présélection de commutation OUI</p> <p>compteur d'heures OUI</p> <p>type de tension d'alimentation AC</p> <p>largeur en nombre de modules 2</p> <p>courant de commutation nominal à 250 V CA (A) 16</p> <p>programme de cycle OUI</p> <p>commandé par quartz OUI</p> <p>synchronisé avec le secteur OUI</p> <p> finition des contacts contact inverseur (NO/NC)</p> <p> temps de commutation minimal canal 1 (min) 0.01666</p> <p> nombre de canaux 2</p> <p> hauteur (mm) 83</p> <p> indice de protection (IP) IP20</p> <p> largeur (mm) 35.6</p> <p> programme aléatoire OUI</p> <p> programme vacances OUI</p> <p> fréquence de la tension d'alimentation (Hz) 60</p> <p> réserve de marche en années 5</p> <p> tension d'alimentation (V) 230</p> <p> précision par jour (s) 0.1</p> <p> mode de pose rail DIN</p> <p> programme astronomique OUI</p> <p> nombre d'emplacements de mémoire 56</p> <p> profondeur (mm) 60</p> <p> programme 24 h OUI</p> <p> programme hebdomadaire OUI</p> <p> programme annuel OUI</p> <p> guidage texte à l'écran OUI</p> <p> Hauteur (mm) 430</p> <p> Largeur (mm) 1200</p> <p> Profondeur (mm) 1000</p> <p> Poids (g) 84660</p> <p> Volume (dm3) 516</p> <p> EAN 3414971590878</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.543)</li> <li>• 252669fr01</li> <li>• Page commerciale (p.554)</li> <li>• Page technique (p.556)</li> <li>• Notice</li> <li>• Page commerciale (p.554)</li> <li>• Page commerciale (p.556)</li> </ul>
Caractéristiques produit	
Ean13	3245064126571
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	00000429

## Images du produit

---

