



ODELEC-NOLLET

Poussoir modulaire - double fonction voyant 1 NO + LED vert 110/400V~ -1 module

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > Poussoir modulaire - double fonction voyant 1 NO + LED vert 110/400V~ -1 module

<https://odelec-nollet.fr/legrand-poussoir-modulaire-double-fonction-voyant-1-no-led-vert-110-400v-1-module-100484180.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG412914

Inter poussoir modulaire CX³ double fonction 20AX 250V~ avec voyant LED vert 110V~ à 400V~ et contact NO - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation



Description

Inter poussoir modulaire CX³ double fonction 20AX 250V~ avec voyant LED vert 110V~ à 400V~ et contact NO - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Référence Odelec-Nollet	000412914
Ean13	3414970531971
	type de tension AC
	courant de commutation (A) 20
	couleur du bouton gris
	avec voyant indicateur OUI
	profondeur d'encastrement (mm) 44
	puissance de la lampe max. (W) 0.5
	source lumineuse LED
	largeur en nombre de modules 1
	tension de commutation (V) 250
	couleur de la calotte vert
	IP IP20
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
	tension de lampe (V) 400
	QC Boite 10
	QC Carton 100
	QCT PF
	Courant de commutation 20 A
	Tension de commutation 250 V
	Avec lampe de signalisation Oui
	Puissance de la lampe max. 0.5 W
	Tension de lampe 110 - 400 V
	Largeur dans les unités de partition 1
Caractéristiques produit	Profondeur d'encastrement 44 mm
	Classe de protection (IP) IP20
	Largeur hors tout 17.8 mm
	Hauteur hors tout 90 mm
	Profondeur/longueur hors tout 73.5 mm
	Résistance aux chocs (IK) IK04
	Température d'utilisation /d'installation 25 - 70 °C
	Température de stockage 40 - 70 °C
	Type de lampe fournie LED interchangeable
	Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
	Sens de l'alimentation électrique Par le bas
	Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
	Couleur gris
	Sans halogène Oui
	Type de borne borne à vis
	Capacité des bornes 0.75 - 4 mm ²
	Equipé d'un porte-étiquette Oui
	Mode de pose rail DIN
	Nombre module 1 module
	Document(s)
	Fiche
	Fiche
	Fiche
	Fiche
	Cmc
	Certificat de conformité
Référence fabricant	412914
Ean13	3414970531971
Fournisseur	LEGRAND
Marque	LEGRAND
Couleur	Vert



Images du produit

