



ODELEC-NOLLET

P.MOB 16A 3P+T 415V IP44

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > P.MOB 16A 3P+T 415V IP44

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-mobile-p17-ip44-16a-380v-a-415v-3p-t-100502599.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG555108

Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 3P+T 16A 380V~ à 415V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée



Description

Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 3P+T 16A 380V~ à 415V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Description

Caractéristiques générales

P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles

- IK 09 sauf prise saillie IK 08
- Matière : plastique

Caractéristiques

Prises mobiles

- Serrage du câble et fermeture sans outil
- Orientation unique des vis de connexion
- Livrées non verrouillées

Rouge 380/415 V~

- 3P+T
- 16A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245065551082	
Référence fabricant	555108	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	7.68 dm3
	Poids	1801.00 g
	intensité de courant IEC (A)	16
	entrée de câble	raccord à écrou
	nombre de pôles	4
	technique de raccordement	borne à vis
	indice de protection (IP)	IP44
	position de l'heure (h)	6
	direction d'enfichage	droit
	Matiere	plastique
	tension selon EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rouge
	couleur caractéristique	rouge
	numéro RAL	3000
	Hauteur (mm)	651
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	144672
	Volume (dm3)	781
	EAN	3414970528728
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.122)• Focus auto extingüibilité• Page commerciale (p.118)• Page technique (p.121)• Fiche• Notice		
Ean13	3245065551082	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000555108	



Images du produit