



ODELEC-NOLLET

MANCHON PERF. DENUD. 6-50M

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Réseau aérien > MANCHON PERF. DENUD. 6-50M

<https://odelec-nollet.fr/michaud-manchon-perfo-6-50m-denud-6-50m-100787942.html>

Description courte

Marque : MICHAUD

Fabricant : MICHAUD

Référence : MICK092

Manchon de jonction préisolé à serrage par vis. Démontable côté dénudage. Section du câble d'arrivée : 6² à 50M. Section du câble de départ 6² à 50M.



Description

Manchon de jonction préisolé à serrage par vis. Démontable côté dénudage. Section du câble d'arrivée : 6² à 50M. Section du câble de départ 6² à 50M.

Description

Ces manchons de branchement démontables s'utilisent pour la connexion et la déconnexion d'un conducteur Al ou Cu.

La mise en œuvre des bornes à dénudage peut se faire sous une charge maximale de 90 A. Le démontage peut se faire sous tension mais hors charge.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	MICHAUD	
Ean13	3660835320925	
Référence fabricant	K092	
Caractéristiques produit	UV.	10
	Codet Enedis	67 32 910
Ean13	3660835320925	
Fournisseur	MICHAUD	
Référence Odelec-Nollet	089000133	

Images du produit



