



ODELEC-NOLLET

P.MOB 32A 2P+T 230V IP44

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > P.MOB 32A 2P+T 230V IP44

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-mobile-p17-ip44-32a-200v-a-250v-2p-t-100502602.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG555214

Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 2P+T 32A 200V~ à 250V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée



Description

Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 2P+T 32A 200V~ à 250V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Description

Caractéristiques générales

P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles

- IK 09 sauf prise saillie IK 08
- Matière : plastique

Caractéristiques

Prises mobiles

- Serrage du câble et fermeture sans outil
- Orientation unique des vis de connexion
- Livrées non verrouillées

Bleu 200/250 V~

- 2P+T
- 32A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245065552140	
Référence fabricant	555214	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	9,92 dm3
	Poids	2331.00 g
	intensité de courant IEC (A)	32
	entrée de câble	raccord à écrou
	nombre de pôles	3
	technique de raccordement	borne à vis
	indice de protection (IP)	IP44
	position de l'heure (h)	6
	direction d'enfichage	droit
	Matiere	plastique
	tension selon EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) bleu
	couleur caractéristique	bleu
	numéro RAL	5005
	Hauteur (mm)	1648
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	373974
	Volume (dm3)	1978
EAN	3414970529312	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.122)• Focus auto extingüibilité• Page commerciale (p.118)• Page technique (p.121)• Fiche• Notice	
Ean13	3245065552140	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000555214	



Images du produit