



ODELEC-NOLLET

COMMANDE MULTIFONCTION BLANC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > COMMANDE MULTIFONCTION BLANC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-transformeur-simple-niloe-finition-pur-100484773.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG664713

Commande multifonctions simple Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveurs blancs 1 large et 2 simples - à équiper de plaque de finition - transformable en poussoir simple ou double et va-et-vient simple ou double



Description

Commande multifonctions simple Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveurs blancs 1 large et 2 simples - à équiper de plaque de finition - transformable en poussoir simple ou double et va-et-vient simple ou double

Description

Niloé™ - interrupteurs, va-et-vient et transformeurs

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97
- Livrés avec coques de protection de chantier

Caractéristiques

Transformeurs

- 5 fonctions = 1 référence : livré avec doigt simple et double pour réaliser :
 - un simple va-et-vient ou simple poussoir
 - un double va-et-vient ou double poussoir
 - un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite)

Simple

- Livré en mode poussoir avec doigt simple monté

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245066647135
Référence fabricant	664713
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 0.54 dm3
	Poids 78.00 g
	traitement de la surface non traité
	avec cadre/support de montage OUI
	profondeur d'encastrement (mm) 20
	adapté à la classe de protection (IP) IP31
	numéro RAL (équivalent) 9003
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX) 10
	profondeur d'appareil (mm) 34
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A) 10
	Couleur blanc
	nombre de bascules d'actionnement 1
	largeur d'appareil (mm) 76
	hauteur d'appareil (mm) 76
Caractéristiques produit	finition de la surface brillant
	type de fixation fixation à vis
	Matiere plastique
	tension nominale (V) 250
	mode de pose encastré
	sans halogène OUI
	qualité du matériau thermoplastique
	composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande bascule/bouton
	Hauteur (mm) 391
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 52200
	Volume (dm3) 469
	EAN 3414971389519
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Pep• Page commerciale (p.715)• La nouvelle gamme d'appareillage naturellement innovante
Ean13	3245066647135
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000664713
Couleur	Blanc

Images du produit

