



ODELEC-NOLLET

OT PROGRAMMER

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > OT PROGRAMMER

<https://odelec-nollet.fr/osram-ot-programmer-osram-interface-de-programmation-usb-100718469.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR209640

Interface de programmation USB pour OT 2DIM - À utiliser avec logiciel T4T



Description

Interface de programmation USB pour OT 2DIM - À utiliser avec logiciel T4T

Caractéristiques

Données électriques

Tension nominale 5 V

Fréquence du réseau 0 Hz

Dimensions & poids

Longueur 120,0 mm

Largeur 76,0 mm

Hauteur 28,0 mm

Poids du produit 200,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit Gris

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante 0...+50 °C

Capacités

Gradable Non

Certificats & Normes

Type de protection IP20

Données logistiques

Plage de température de stockage -25...80 °C

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4052899209640	
Référence fabricant	4052899209640	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	QC Unité	1
	QCT	PF
	QC Carton	1
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche		
Ean13	4052899209640	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006018477	



