



ODELEC-NOLLET

Eaton 3S 550 FR

Électricité > Industrie > Cartouche industrielle - Protection > Eaton 3S 550 FR

<https://odelec-nollet.fr/bussmann-cubefuse-50-amp-non-inp-100202735.html>

Description courte

Marque : EATON

Fabricant : Eaton

Référence : MOE3S550FR

cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, lent, sans voyant



Description

cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, lent, sans voyant

Description

protection contre les contacts

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.08	
Marque	EATON	
Ean13	3760054544215	
Référence fabricant	3S550FR	
Caractéristiques produit	Gamme	fusible
	Fonction de base	cartouche fusible
	Domaine d'utilisation	Basse tension
	Courant assigné d'emploi (I)	50 A
	Tension assignée d'emploi	AC 600 VDC 300 V
	Facteur de zoom	26 x 29 x 55 mm
	Classe d'emploi	CFJ
	Voyant indicateur	sans voyant
	Pouvoir de coupure	300 kA
	Nombre de pôles	1P
	Courbe de déclenchement (Classe)	lent
	Norme/Agrément	ULCSA
	lent	lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi
	calibre/courant nominal assigné (In)	50 A
	tension assignée (Ue)	600 V
	pouvoir de coupure nominal	300 kA
	type de tension	AC/DC
	tension assignée (Ue) (V)	600
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	50
	pouvoir de coupure nominal (kA)	300
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">Declaration of conformityCmc		
Ean13	051712221016	
Fournisseur	Eaton	
Référence Odelec-Nollet	050037954	

Images du produit

