



ODELEC-NOLLET

QT-FIT8 2X36/220-240 UNV1

Électricité > Éclairage > Source > Tube fluorescent > QT-FIT8 2X36/220-240 UNV1

<https://odelec-nollet.fr/osram-qt-fit8-2x36-220-240-unv1-osram-ballast-electronique-pour-tubes-t8-100719626.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR294265

QT-FIT8 2X36/220-240 UNV1 OSRAM Pour tubes fluorescents T8 ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 360 x 30 x 28mm



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

VISUEL INDISPONIBLE

Description

QT-FIT8 2X36/220-240 UNV1 OSRAM Pour tubes fluorescents T8 ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 360 x 30 x 28mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321294265	
Référence fabricant	4008321294265	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Poids approximatif	229,00g
	largeur (mm)	30.00
	Modèle	électronique
	hauteur (mm)	28.00
	boîtier	boîtier métallique
	puissance de lampe acceptée (W)	36
	longueur (mm)	360.00
	pour type de lampe T26	OUI
	Tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	puissance de lampe acceptée (2 lampes) (W)	36
	pas de variation	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche		
Ean13	4008321294265	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008390	



