



ODELEC-NOLLET

# HQI-TS 150W/CD/EXCELL RX7S-24

Électricité > Éclairage > Source > Lampe a décharge > HQI-TS 150W/CD/EXCELL RX7S-24

<https://odelec-nollet.fr/osram-hqi-ts-150w-cd-excell-rx7s-24-865-osram-lampe-a-decharge-100718239.html>


## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR624789

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 150W - 12500lm 6500K 12000h - IRC81 - ø23 x 135mm - Classe Energie A - Culot Rx7s



## Description

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 150W - 12500lm 6500K 12000h - IRC81 - ø23 x 135mm - Classe Energie A - Culot Rx7s

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4008321624789	
Référence fabricant	4008321624789	
Caractéristiques produit	puissance de la source lumineuse (W)	150
	tension de lampe (V)	100
	flux lumineux de la source (lm)	12500
	Culot	RX7s-24
	protection contre les UV	OUI
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	température de couleur (K)	6500
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	froid >5 300 K
	efficacité lumineuse de la lampe (lm/W)	83
	forme de la lampe	cylindre (double culot)
	matériau de brûleur	quartz
	position de brûlage	p45
	diamètre (mm)	23
	longueur totale (mm)	135.00
	appareil d'allumage externe requis	OUI
	ballast externe requis	OUI
	luminaire fermé requis	OUI
	couleur	incolore
	couleur de la lumière	860
	désignation de la lampe	TD7
	classe d'efficacité énergétique	G
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	158.00
	durée de vie nominale moyenne (h)	12000
	QC Boite	1
	QCT	PF
	QC Carton	12
		<b>Document(s)</b>
		<a href="#">Fiche</a>
		<a href="#">Notice</a>
		<a href="#">Notice</a>
	<a href="#">Fiche</a>	
Ean13	4008321624789	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006008773	

